

Zajištění zimní údržby komunikací a chodníků

Úvod:

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka MK na straně druhé.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority a to jak místně tak i časově. Tyto priority vyplývají z nesterpné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Sjízdnost místních komunikací

- je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich následkům.

Závadou ve sjízdnosti:

- na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům

Schůdnost místních komunikací a průjezdných úseků silnic

- je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti

- je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům

1. Přípravné období 1.10. – 31.10.2005

a) Zabezpečit potřebné opravy strojů a mechanismů a jejich připravenost k výkonu zimní služby:

- kolový traktor Z 7011 M00 32-42 - radlice	1 ks
- kolový traktor Z 7711 PR 53-65 - radlice	1 ks
- kolový traktor Z 8145 PR 53-91 - radlice	1 ks
- kolový traktor Z 7745 M00 32-10- radlice	1 ks
- kolový traktor Z 7341 M00 32-12- radlice	1 ks
- UNC 60 nakladač + radlice	1 ks
- B 861 nakladač + radlice	1 ks
- malotraktor MT 8 - radlice	1 ks
- Multicar M 25 - sypač PRA 08-88	1 ks
- Multicar M 25 - sklop PR 72-11	1 ks
- Liaz - kontejner – odvoz sněhu PR 91-64	1 ks
- Liaz - kontejner – odvoz sněhu PRA 28-24	1 ks
- Multicar M 26 – sypač + radlice PRA 36-61	1 ks
- Multicar M 26 – sypač + radlice PRK 86-22	1 ks

Zodpovídá: Švarc R.

b) Zabezpečit návozy posypového materiálu na určená místa a vytvořit skládky:

- ulice Čechova (pod Židovské schody)
- ulice Komenského (křižovatka)
- ulice Komenského (pod Pivovarské schody)
- ulice Zborovská (Kozí ulička)
- ulice Hřbitovní (za branou městského hřbitova)
- ulice Jungmannova (u svodidel vlevo)
- ulice Zborovská (roh Freibergovy zahrady)
- schody průtah I/47 – tř.1.máje
- ulice Svatoplukova (před můstek před sklenářstvím)
- ulice Jurikova (křižovatka s Teplickou)
- Drahotuše – hřbitov
- ulice Zborovská (zásobní skládka na středisku)
- Kostelíček (kříž)
- ulice Teplická (vlevo nahoře)
- podchod rondel 1/47
- schody Hvězdoslavova
- ulice Jižní

Zodpovídá: Fojtík M.

c) Zajistit skladem potřebný počet ručního nářadí pro odklizení sněhu (lopaty, krumpáče, škrabky) v množství cca 30 ks.

Termín: 31.10.2005

Zodpovídá: Bydžovský P.
Fojtík M.

d) Zabezpečit školení k výkonu zimní údržby u všech zainteresovaných pracovníků.

Termín: 31.10.2005

Zodpovídá: Fojtík M.
Švarc R.

e) Projednání a uzavírání dohod o vzájemné kooperaci při zajišťování zimní údržby komunikací na úseku integrovaných částí města.

Termín: 31.10.2005

Zodpovídá: Švarc R.

2. Vlastní zimní údržba

a) zahájení zimní údržby – příkaz ředitele a.s. EKOLTES Hranice

b) odpovědnost za zabezpečení zimní údržby:

- za strojní očistu komunikací a chodníků:
 - vedoucí provozu Švarc Radoslav
- za ruční očistu komunikací a chodníků:
 - mistr MK Fojtík Miroslav

c) řídicí služba ve složení:

- Bc.Vinkler Milan, MSc. – ředitel společnosti
tel: 581 601 662, 602/727 475
- Ing.Gadas Dušan – provozně-technický náměstek
tel: 581 674 402, 602/729 373
- Švarc Radoslav – ved. provozu I.
tel: 581 601 338, 602/544 783

d) dispečerská služba ve složení:

- Švarc Radoslav – dispečer, tel: 581 601 338 + záznamník
- Fojtík Miroslav – mistr MK, tel: 581 674 101,602 727 476
- Vinklárek Stanislav – údržba hřbitovů, tel: 581 601 177
- Malenovský Arnošt – mistr správce lesů, tel: 723/604 931(zástupce dispečera nebo mistra)
- Hilscherová Milada – VPD, tel: 581 602 572, 606/490 834

e) opatření při vyhlášení kalamitní situace:

- kalamitní stav vyhláší Město Hranice, které zároveň vyhláší pracovní povinnost u organizací a občanů na území města. O rozsahu se rozhoduje podle vzniklé situace.

Spoluúčast při zimní údržbě:

- vyplývá z obecně závazné vyhlášky Města Hranice, podle kterého majitelé, správci, uživatelé bytového fondu zabezpečují úklid přístupových a přilehlých sousedících chodníků. Dále jsou povinni udržovat průchody a přístupy k popelovým nádobám a kontejnerům. Za zimní údržbu před prodejny jsou odpovědny vedoucí prodejen.

f) odvoz sněhu, zhrnování sněhu:

- odvoz se bude zabezpečovat jen v nevyhnutelné situaci při vyšší vrstvě a to z centra města, autobusových zastávek a přechodů pro chodce na hlavních komunikacích. Skládka sněhu – Jelení kopec (skládka KO)

g) stanoviště mechanismů zimní údržby:

- stroje, mechanismy v areálu a.s. EKOLTES Hranice, Zborovská 606
tel: 581 615 168, 581 601 338
- skládky posypového materiálu, nářadí – areál EKOLTES
- skládky soli – areál EKOLTES
- sklad solanky – SÚS Lipník nad Bečvou

3. Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad a sjízdnosti

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby.

V obvyklé zimní situaci vlastníci (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

Při výkonu zimní údržby se použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti silnice.

I. pořadí

- udržuje se celá šířka a délka vozovky a chodníků
 - a) náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 5 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály
 - b) náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických materiálů se zdršňuje, posype zdršňovacími materiály

II. pořadí

- shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdršňují posypem zdršňovacími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky linkové osobní dopravy). Posyp a pluhování chodníků se provádí v celé jejich délce a šíři 1m

III. pořadí

- udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti zásadně pluhováním a v místech, kde si to vyžadá dopravně technický stav komunikace, se provádí posyp zdršňovacími materiály. Posyp a pluhování chodníků se provádí v celé jejich délce a šíři 1m.

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací:

a) při odstraňování sněhu:

- v době pracovní nejdéle do 30-ti minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60-ti minut po zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm

b) při posypu chemickými látkami pro zmírnění závad ve sjízdnosti.

- v době pracovní nejdéle do 30-ti minut od zjištění, že se na mk zhoršila sjízdnost nebo schůdnost
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60-ti minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

Lhůty pro zajištění sjízdnosti místních komunikací dle pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti	do 4 hodin
II. pořadí důležitosti	do 12 hodin
III. pořadí důležitosti	po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hod.

I. stupeň důležitosti úklidu:

- a) komunikace – kpt. Jaroše, Purgešova, Farní, Masarykovo nám., Svatoplukova, Komenského,

Skalní ul (mezi objekty čp.1942-1438),Sklený kopec (mezi objekty čp 1438- 1422),Tovární, Nová, Šromotovo nám., Hřbitovní, Struhlovsko, Slávie, Sady Čs.legií, Teplická, 28.října, Nádražní, zdrav.středisko ČSD, Janáčkova, Jurikova, Domov důchodců, Jungmannova, Bělotínská, Zborovská, Přísady, Drahotuše – ul. Nerudova, Hranická, Lipnická, Nádražní, Zámecká, Jiráskova, Radniční, Pernštejn. Nám., od rondelu po železniční podjezd směr Velká

b) schodiště – Turecký výpad – Tesaříkova, Pivovarské schody, Židovské schody, tř.1.máje na silnici I/47, pod Pivnicí, u Cementáře, Náspy, Kozí ulička, Na Hrázi, Hviezdoslavova

c) chodníky

- strojní čištění - sídl. Slávie – Sigma I.

- ul. Nádražní
- tř.1.máje
- ul. Bělotínská + Zborovská
- ul. Nová
- sídl. Struhlovsko, Na Hrázi
- Sady Čs. legií
- ul. Gen. Svobody
- Dvořákovo stromořadí
- ul.Jiráskova

- ruční čištění :- od Dětského domova ZIŠ k Struhlovsku

- chodníky tř.1.máje směr Slávie
- Náspy
- Hřbitovní – nádražní ČSD-město
- chodníky světel. kříž. Kpt.Jaroše
- Svatoplukova – chodník parkoviště
- u Pivovarských schodů

d) můstky - Náspy, pod Pivnicí, ul. Wolkerova, u stavebnin, ul. Svatoplukova, Turecký výpad, ul. Komenského – 2 můstky, ul. Čechova, pod Židovskými schody

e) podchody - I./47 sídl.CVH

I./47 rondel

II. stupeň důležitosti úklidu:

- jde o skupinu vozovek a chodníků v centru osídlení

a) komunikace – Obr. míru, Přátelství, Máchova, Tovačovského, sídl. CVH, Pod nemocnicí,

Pod lipami, Hromůvka, Jaslo, Na Hrázi, Plynárenská, Sklený kopec, Hviezdoslavova, Hálkova, Studentská, Čechova, Struhlovsko - malometr. byty, Poděbradova, Jaselská, Rybniční,Švabinského, Havlíčkova, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, Tyršova, Žáčkova, Rezkova, Družstevní, Kostelíček, Fuskova alej, Trávnícká, Mlýnská, K. Čapka, Kropáčova,Jižní

- místní část Drahotuše - Bezručova, Tyršova, nám. za kostelem, Erbenova, Zahradní, Pivovarská, Tylova
- místní část Slavič – směr autobus. zastávka

- místní část Velká - Benátky
- Středolesí – Jednota – zásobování bude zajištěn OSS Hranice s točnou ČSAD
- Uhřínov

b) schody – tobogán B. Němcové

c) chodníky – ul. Potoční, Galašova – nezast. část, Žáčkova, od Motošína k 1/35 k nádraží

ČSD Teplice – jednostranně, Kropáčova – od OÚNZ – plicní oddělení po SmE Hranice

III. stupeň důležitosti úklidu:

- a) komunikace – Vrchlického, Galašova, Husitská, Kollárova, Nerudova, Žižkova, K. Světlé, Partyzánská, Olbrachtova, B. Němcové, Dobrovského, Za Lokálkou, Švermova, Bezručova, Volkerova, Dukelská, Křížkovského, Kramolišova
- Lhotka – místní komunikace
 - Středolesí – místní komunikace
 - Rybáře – místní komunikace
 - Slavíč, místní část Na Hrázi – místní komunikace

Bc. Milan Vinkler, MSc
ředitel společnosti

V Hranicích dne 31.10.2005

Rozpis zimní údržby

Denní hotovost od 4.00 – 20.30 hod

Dispečer zimní údržby: Švarc Radoslav
Fojtík Miroslav

Směnování p.Švarc a p.Fojtík po týdenních intervalech v čase od 4.00 – 20.30 hod

Zástupcem je p.Malenovský

Denní nástup 4.00 hod: Polok Pavel
Orava Marek
Gerhard Zdenek
Králík Vladimír ml.
Vaněk Vladimír
Novák Miloslav

Nástup dle telefonického požadavku dispečera:

Zaoral Petr
Orava Vítěslav
Dančák Vladimír
Hostaša František
Hlaváč Jaroslav
Hapala Zdenek
Tomášek Zdenek
Měsíc Miroslav
Šindler Jiří
Mikel Zbyněk

Ruční čistění schodišť do 5.00 hod:

- Náspy + lávka letní kino
- Pivovarské schody
- Pod Pivnicí + Cementář
- Židovské schody
- Turecký výpad + Tesaříkova
- tř.1.máje na 1/47
- Kozí ulička
- Na Hrázi
- Hviezdoslavova

Ruční čistění podchodů do 5.00 hod:

Diviš Ludvík - I/47 (sídl. CVH)
 - I/47 (rondel)